

サノレール 資料

サノレール 移動棚[®]

SUN STATION SYSTEMS CO.,LTD.



株式会社サン ステーション システムズ

ごあいさつ

昨今流通・一般企業の中で、物流を制するもの(会社)はその業界を制すると言われております。


きつい・汚い・危険・厳しい等の4K・5K業務を主とした中小規模倉庫の物流システムは、什器・備品も少なく、倉庫の分散・未整理・乱雑等が著しく最も立ち遅れているのが現状です。土地の有効利用・人員の削減・コスト削減等に繋がる倉庫の改善は“第3の利益源”といわれています。

サンレールはこのような倉庫に関する意識変化の中で確実に“第3の利益”をもたらします。

さらに、地球環境にやさしい商品で、材料の95%が再生利用できる素材で制作され、少子・高齢化時代を見据えて、誰もが簡単に動かせ、作業がしやすいことをテーマとして開発したサンレールは倉庫・工場・書庫・オフィス内の合理化・効率化にマッチしたまったく新しい手動式移動棚です。

倉庫は利益を生み出す源

“倉庫の見直しをしましょう”



自重一覧表


	品 名	サイズ(mm) 高さ(H)×間口(W)×奥行(D)		自重／Kg	品 名	サイズ(mm) 高さ(H)×間口(W)×奥行(D)		自重／Kg	
サンレール	S-2	2100×	900× 450	60.8Kg	L-2	2100×1500×	450	85.1Kg	
	S-3特	2100×	900× 600	74.8Kg	L-3特	2100×1500×	600	105.7Kg	
	S-3	2100×	900× 900	109.3Kg	L-3	2100×1500×	900	153.1Kg	
	S-3特W	2100×	900×1200	137.4Kg	L-3特W	2100×1500×1200		194.3Kg	
	M-2	2100×1200×	450	74.6Kg	G-2	2100×1800×	450	95.1Kg	
	M-3特	2100×1200×	600	85.9Kg	G-3特	2100×1800×	600	118.9Kg	
	M-3	2100×1200×	900	136.1Kg	G-3	2100×1800×	900	170.8Kg	
	M-3特W	2100×1200×1200		158.7Kg	G-3特W	2100×1800×1200		218.4Kg	
固定棚	9AS	1800×	900×300	25.4Kg	15AS	1800×1500×	300	41.5Kg	
	9BS	2100×	900×300	26.9Kg	15BS	2100×1500×	300	43.0Kg	
	9CS	2400×	900×300	28.4Kg	15CS	2400×1500×	300	44.5Kg	
	12AS	1800×1200×	300	34.6Kg	18AS	1800×1800×	300	47.5Kg	
	12BS	2100×1200×	300	36.1Kg	18BS	2100×1800×	300	49.0Kg	
	12CS	2400×1200×	300	37.6Kg	18CS	2400×1800×	300	50.5Kg	
	9A	1800×	900×450	30.8Kg	15A	1800×1500×	450	49.7Kg	
	9B	2100×	900×450	32.3Kg	15B	2100×1500×	450	51.2Kg	
	9C	2400×	900×450	33.8Kg	15C	2400×1500×	450	52.7Kg	
	12A	1800×1200×	450	42.9Kg	18A	1800×1800×	450	61.0Kg	
	12B	2100×1200×	450	44.4Kg	18B	2100×1800×	450	62.5Kg	
	12C	2400×1200×	450	45.9Kg	18C	2400×1800×	450	64.0Kg	
	9AL	1800×	900×600	41.9Kg	15AL	1800×1500×	600	67.4Kg	
	9BL	2100×	900×600	43.4Kg	15BL	2100×1500×	600	68.9Kg	
	9CL	2400×	900×600	44.9Kg	15CL	2400×1500×	600	70.4Kg	
	12AL	1800×1200×	600	51.1Kg	18AL	1800×1800×	600	78.0Kg	
	12BL	2100×1200×	600	52.6Kg	18BL	2100×1800×	600	79.5Kg	
	12CL	2400×1200×	600	54.1Kg	18CL	2400×1800×	600	81.0Kg	
オプション	棚板	900×300	2.9Kg	棚板	900×450	3.9Kg	棚板	900×600	5.9Kg
	棚板	1200×300	4.8Kg	棚板	1200×450	6.3Kg	棚板	1200×600	7.7Kg
	棚板	1500×300	6.1Kg	棚板	1500×450	7.7Kg	棚板	1500×600	11.0Kg
	棚板	1800×300	7.3Kg	棚板	1800×450	9.1Kg	棚板	1800×600	13.1Kg
	棚受	300／2枚組	0.6Kg	棚受	450／2枚組	0.8Kg	棚受	600／2枚組	1.2Kg

※サンレール・固定棚ともに天地5段仕様にて算出


仕様・高さ・段数

柱高さ H1800mm


天地3段(中2段)



天地4段(中3段)




天地5段(中4段)




柱高さ H2100mm


天地3段(中2段)



天地4段(中3段)




天地5段(中4段)




柱高さ H2400mm


天地3段(中2段)



天地4段(中3段)




天地5段(中4段)




柱高さ H1800mm


天地6段(中5段)



天地7段(中6段)




天地8段(中7段)




柱高さ H2100mm


天地6段(中5段)



天地7段(中6段)




天地8段(中7段)




柱高さ H2400mm


天地6段(中5段)



天地7段(中6段)



天地8段(中7段)



様々なラックタイプ



中量ラック



重量ラック／パレットラック仕様



オールステンレス製(SUS304)



タイヤラック



特殊タイプ／長尺物収納



特殊タイプ

「サンレール移動棚」のバリエーションは豊富でお客様の

様々なオプション



落下防止デバイザー
回転式の落下防止装置

背板・側板
目隠し・埃避け対策



柱用見出板
両面カード差込み式

ハンガーパイプ
各種サイズあり



背・側クリンプ網
25×25mmの網目に組合わせたもの



メッシュ棚板
消防法対策



中央仕切板・上下仕切板
奥行き方向・上下の間仕切



足踏みストッパー
商品の積み下ろしに



床施錠
セキュリティ対策



化粧側板
事務所内に



化粧側板木目調
店舗やオフィスに合わせ

ニーズに合わせた移動棚の開発・ご提案、ご提供して参ります

標準レールとレールオプション




標準レール／露出式



上部ガードレール
スライドラックは標準



スロープ／エンド用スロープ




下部転倒防止




合板仕上げ／カーペット仕上げ → 床にアンカー打ちをしない特殊施工

レール施工方法・断面図


標準タイプ／樹脂製受け




標準タイプ／木製受け




埋め込み式レール




埋め込み式レール／機械式



下部転倒防止レール





モルタル式レール




■ サコレールの特徴・他社製品との比較

サコレール 台枠・車輪



他社製品



手動でも、強度に優れ、楽に動かせるメカニズム

台枠は厚みがあり溶接にて加工・当りゴムが衝撃を吸収できる安全な設計

レールは他社にないアル型(車輪はベアリング内蔵ジュラコン製)

摩擦抵抗を最小限に留め、手動でも楽に動かせる構造

コーナー金物も金型を起こした強度のある一体物を使用



サンレール 設置工事の手順



① 資材配送・搬入



② レール墨出し



③ 床レベル調整



④ ラック組立


⑦ 完成
引き渡し

⑥ 清掃・片付け



⑤ ラック仕上げ

サンレール 設置までの経過



※契約頂いてから、約3週間後が施工日となります。

特注品のサイズ・仕様の際、資材納期にお時間を頂く場合がございます。

※施工は原則として、1日（AM9：00～17：00）で完了致します。

年末年始を除く、土日祝日・夜間でも承ります。

※設置場所には、お客様の商品・障害物はないものが前提です。

既存什器の移設・配置換え、商品の片付け・積み込み、廃材・ゴミのある場合など、弊社工事で対応をしております。

サンレール移動棚のご紹介

倉庫を合理的に変える事により、利益が生まれます！



棚間通路を最小限に抑え、棚を集中配置する事により、スペースの合理的活用が出来、商品管理が適切に行える商材です

利益につながる5大メリット

- ① 新たなスペースを創り出します
 - ・ 2ヶ所の倉庫を1ヶ所にする事で経費削減
 - ・ 作業場や売場の拡大
- ② 在庫管理・ピッキングがスムーズに
 - ・ 過剰在庫や不良在庫の一扫
 - ・ 作業効率のアップ
- ③ 倉庫内滞留時間の短縮に
 - ・ 業務効率の向上
- ④ 従業員皆様のモラルの向上
 - ・ 商品を大切に扱う意識の向上
- ⑤ ローコストで倉庫改善の実現
 - ・ 全国ご提案無料、既存のラックを使用した移動棚化案、低コストで改善できます

「サンレール移動棚」ご紹介・お問い合わせ

レイアウト図面(現状倉庫：改善案)の作成、御見積りは無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

貴社名

部署名

お名前

ご住所

電話番号

FAX番号

返信先

TEL 045(320)5821

FAX 045(314)7833

E-mail : sss@sun.email.ne.jp

URL : <http://sansute.co.jp>

- ☐ 詳しい資料を送ってほしい
- ☐ 一度説明に来てほしい
- ☐ 現場を見て提案がほしい
- ☐ その他

株式会社サン ステーション システムズ