
それぞれの設置場所で最大の効果を発揮します

ラックタイプ

- ■スペースに合ったオリジナル移動棚を製作。どんなバックヤードにも設置可能です。
- ■床面がどの様な状況でも施工 可能です。
- ■改装・増築などの場合、移設も 可能です。
- ■工事は原則として1日で完了いたします。
- ■使用用途に合ったオプション類 も豊富に取り揃えております。



| 項目 | (A)タイプ | (B) タイプ | (C)タイプ | (D)タイプ |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 形式 | $S \cdot M \cdot L \cdot G$ |
| 間口(mm) | 900 • 1200 • 1500 • 1800 | 900 • 1200 • 1500 • 1800 | 900 • 1200 • 1500 • 1800 | 900 • 1200 • 1500 • 1800 |
| 奥行(mm) | 450 | 600 | 900 | 1200 |
| 高さ(mm) | 1897 · 2197 · 2497 | 1897 · 2197 · 2497 | 1897 · 2197 · 2497 | 1897 · 2197 · 2497 |
| 積載荷重 | 1000kg/台 | 1000kg/台 | 1000kg/台 | 1000kg/台 |

便利な自在棚

棚板を乗せる棚受けが頑丈なフック 形式構造の為30mmピッチで自由に 棚段調節が簡単に行えます



●お問い合わせ先


耐震構造

転倒防止として移動棚走行方向両端にはサポートフックを取付け、左右方向は車輪がレールをガイドします



走行性能

高精度のベアリングが内蔵されたジュラコン製の車輪とR型のレール構造で摩擦抵抗が少なく女性でも軽く動かせます





収納する商品によりハンガーパイプ・ 背側網・背側板・落下防止デザイザー・ 安全を考慮したスロープ・足踏みストッパーと豊富に取り揃えています

豊富なオプション

スペースセービング効果

移動棚は、無駄な棚間通路を最小限におさえる為、図の様に同じタイプの棚数を入れても、更に棚台数を増やす事が出来、多目的に使えるフリースペースがうまれます





スペースマネジメントで社会に貢献する

株式会社サン ステーション システムズ


〒220-0073 横浜市西区岡野2-13-3 ヴェルディ岡野公園1階 TEL 045(320)5821 FAX 045(314)7833

URL http://sansute.co.jp E-mail:sss@sun.email.ne.jp

●製造元 日本ファイリング 株式会社

手動式

サニレール移動棚。





⋘サンレール移動棚は耐震・免震構造に優れ

あらゆる業種の企業様で活用いただいております









